



MAVEGO
PEDIATRÍA

Información sobre frenectomía en domicilio



María Velasco

- **Enfermera Pediátrica**
- **Asesora de lactancia**
- **Especialista en anquiloglosia**

Nº Colegiada 12649

La frenectomía es una intervención quirúrgica con una intervención y riesgos muy leves.

En el domicilio haré una consulta de lactancia: historia clínica de la madre, del parto y del bebé, observaré una toma y daré recomendaciones para mejorar agarre profundo y posturas, valoraré la boca del bebé (comprobando movilidad, función y fuerza) de la lengua diagnosticando si hay o no anquiloglosia.

Duración de la consulta: 1.5-2h

Precios en domicilio:

210€ frenectomía

50€ revisión

+ Desplazamiento según tiempo/distancia. Preguntar

Si realizo consulta de lactancia sin corte, el precio es: 120€

Si se realiza la frenectomía en un día diferente a la valoración se paga 1º 120€ de consulta y 2º 210€ de frenectomía (+ desplazamiento si corresponde).





MAVEGO
PEDIATRÍA

Información sobre frenectomía en domicilio

Te cuento los pasos que iremos haciendo:

Antes de cortar, 1º enseñaros cómo se hacen los ejercicios (primero practicaremos con una boquita de plástico (que simula la boca del bebé) y después con vuestro peque (con vuestros dedos levantaréis la lengua para que la herida que hay donde corto el frenillo se mantenga grande y no se pegue)

➡ debéis tener las uñas cortas

Una vez entendido y practicado el ejercicio, firmaremos el consentimiento online y pongo anestesia. La anestesia es tópica/untada, no es pinchada. La pongo justo debajo de la lengua, donde está el frenillo. La lengua tiene que estar despierta porque después de cortar debe mamar al pecho).

En unos minutos, lo tumbamos en el lugar que hayamos decidido hacerlo en domicilio: buscaremos el el sitio ideal), la sujetamos (normalmente os pido que me ayudéis, así colaboráis y veis el procedimiento) ➡ corto con la tijera el frenillo y la fascia, generando un rombo en la piel, que es la herida que tendremos que cuidar después).

En cuanto haga el corte, lo ponemos al pecho para que mame y se relaje.

Si hubiera algo de sangrado, suele ceder pronto con la succión. Si no cesara, activaría el protocolo de hemorragia.

Os enviaré (correo o WhatsApp) el informe de la consulta completo y el consentimiento informado y resolveremos todas las dudas.

Tras esto, 3 horas después comenzaréis con los ejercicios que os he enseñado: elevar 4 veces la lengua cada 3h, día y noche.

1 semana así.

Esta semana es la más intensa, porque:

- Se enfada cuando le hacéis los ejercicios.
 - Puede estar molesto (os pautaré Paracetamol)
 - Tiene que ReAprender a succionar con su nueva movilidad de lengua
- La 2º semana ya descansamos por la noche. Solo hacemos los ejercicios de día.

Revisiones: (desde el día del corte)

A las 24/48h

A los 7d

15d

1 mes

Y 2 meses



Y siempre estar bien que le chequee una fisioterapeuta para ver posibles tensiones. Las revisiones puede hacerla la fisioterapeuta (precio contacto conmigo), excepto la 1º revisión que sí la hago yo.

